

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową trybuny i zaplecza szatniowo-socjalnego  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 904/4 oraz część 904/8, 890/1, 979/1 msc. Jarocin, gmina Jarocin, powiat niżański, woj. podkarpackie  
INWESTOR : GMINA JAROCIN  
ADRES INWESTORA : Jarocin 159, 37-405 Jarocin  
WYKONAWCA ROBÓT : PRB Consulting Jarosław Bąchorek  
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu - rozdział 1  
  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Paulina Brozińska  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2014

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2014

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową trybuny i zaplecza szatniowo-socjalnego. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 904/4 i części działek nr ewid. 904/8, 890/1, 979/1 położonych w miejscowości Jarocin, gmina Jarocin, powiat niżański, województwo podkarpackie

Planowana inwestycja obejmuje zabudowę usługową: boisko sportowe z zapleczem i trybuną.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45110000-1</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - analogia - rozebranie	m		
d.1	0818-05	ogrodzenia wraz z bramami i futrkami			
	analogia				
		154+38	m	192.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.00</b>
<b>2</b>		<b>CIĄGI KOMUNIKACYJNE CPV 45233200-1</b>			
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.2	0121-02	wierzchnie placów postojowych - analogia - roboty pomiarowe pod boisko i dro-			
	analogia	gę manewrową	ha	1.00	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm			
		4.5*38	m <sup>2</sup>	171.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.00</b>
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-01				
		2*[4.5+38]	m	85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia - ława betonowa obrzeża	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04				
	analogia		m <sup>3</sup>	1.70	
		85*0.02			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.70</b>
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.2	0407-05	zaprawą cem.			
		85	m	85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm -	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-03	analogia - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa			
	analogia	Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	171.00	
		4.5*38			
				<b>RAZEM</b>	<b>171.00</b>
8	KNR 2-31	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i	m <sup>2</sup>		
d.2	0118-01	z gruntu stabilizowanego cementem			
		4.5*38	m <sup>2</sup>	171.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.00</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	wo-piaskowej			
		4.5*38	m <sup>2</sup>	171.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.00</b>
<b>3</b>		<b>BOISKO PIŁKARSKIE CPV 45212221-1</b>			
<b>3.1</b>		<b>NAWIERZCHNIA BOISKA CPV 45212221-1</b>			
10	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
d.3.	0109-06				
1			ha	0.01	
		0.01			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.3.	0126-01	spycharek - analogia - grubość warstwy ok. 5 cm w obrębie istn. boiska oraz			
1	analogia	ok. 10 cm w miejscu projektowanego boiska treningowego	m <sup>2</sup>	9100.00	
		65.0*106.0+34.0*65.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>9100.00</b>
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV - analogia - profilowanie podłoża pod nawierzchnię bois-			
1	analogia	ka	m <sup>2</sup>	9100.00	
		65.0*106.0+34.0*65.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>9100.00</b>
13	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.3.	0229-02	kat. III/74kW/			
1			m <sup>3</sup>	455.00	
		455			
				<b>RAZEM</b>	<b>455.00</b>
14	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za	m <sup>3</sup>		
d.3.	0229-05	każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m /74kW/			
1			m <sup>3</sup>	455.00	
		455			
				<b>RAZEM</b>	<b>455.00</b>
15	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za	m <sup>3</sup>		
d.3.	0229-08	każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m /74kW/			
1			m <sup>3</sup>	227.50	
		455/2			
				<b>RAZEM</b>	<b>227.50</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-01 d.3. 0229-10 1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m /74kW/  455/2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  227.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.50</b>
17	KNR 2-23 d.3. 0206-03 1 analogia	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (65.0*106.0+34.0*65.0)/10000	ha  ha	  0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
18	KNR 2-23 d.3. 0206-04 1	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol. 03 Krotność = 5 (34.0*65.0)/10000	ha  ha	  0.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.22</b>
19	KNR 2-23 d.3. 0207-03 1	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie (65.0*106.0+34.0*65.0)/10000	ha  ha	  0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
20	KNR 2-23 d.3. 0207-04 1	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów (65.0*106.0+34.0*65.0)/10000	ha  ha	  0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
21	KNR 2-23 d.3. 0208-02 1	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim (65.0*106.0+34.0*65.0)/10000	ha  ha	  0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
22	KNR 2-23 d.3. 0209-03 1	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 65.0*106.0+34.0*65.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9100.00</b>
23	KNR 2-23 d.3. 0208-02 1	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim (65.0*106.0+34.0*65.0)/10000	ha  ha	  0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
24	KNR 2-21 d.3. 0702-06 1 analogia	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 65.0*106.0+34.0*65.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9100.00</b>
<b>3.2</b>		<b>WYPOSAŻENIE BOISKA CPV 45212221-1</b>			
25	Niekatalogo- d.3. wa 2 kalk. własna	Wiaty dla zawodników rezerwowych długości 6,0 m dla 12 osób - dostawa i montaż  2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
26	Niekatalogo- d.3. wa 2 kalk. własna	Bramki piłkarskie o konstrukcji stalowej z odciągami, montowane w zakotwionych tulejach - dostawa i montaż  4	szt  szt	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
27	Niekatalogo- d.3. wa 2 kalk. własna	Piłkochwyty wys. 6,0 m, siatka bezwęzłowa gr. splotu 3 mm oczko 10x10 cm, słupy stalowe, fundamenty żelbetowe - dostawa i montaż 20.0*2+58.0	m  m	  98.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.00</b>
28	Niekatalogo- d.3. wa 2 kalk. własna	Piłkochwyty wys. 8,0 m, siatka bezwęzłowa gr. splotu 3 mm oczko 10x10 cm, słupy stalowe, fundamenty żelbetowe - dostawa i montaż 50.0	m  m	  50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
29	d.3. kalk. własna 2	Dostawa i montaż ogrodzenie systemowe boisk sportowych z 1 bramami - wys. 1,2 m wg specyfikacji projektowej 92.4	m  m	  92.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.40</b>
30	Niekatalogo- d.3. wa 2 kalk. własna	Trybuna sportowa o konstrukcji stalowej, pojedyncze siedziska plastikowe zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż  1	kpl  kpl	  1.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45220000-5</b>			
31		Dostawa i montaż ogrodzenie systemowe boisk sportowych z 1 bramą	m		
d.4	kalk. własna	- wys. 4,0 m wg specyfikacji projektowej	m	192.00	
		154+38			
				<b>RAZEM</b>	<b>192.00</b>